

DESCRIZIONE

DI

DUE NUOVE SPECIE DI COLEOTTERI

TROVATE IN SICILIA

DA

ENRICO RAGUSA

Fra i coleotteri da me raccolti nel Bosco della Ficuzza presso Palermo, nello scorso maggio, attirava la mia attenzione un *Luperus* che non era descritto nella monografia dei Galeruciti del Sig. L. Ioannis; ma siccome non era certo del fatto mio, lo spedii all'illustre entomologo H. De Kiesenwetter che gentilmente mi accertò di quanto io dubitava; per cui ne offro la descrizione.

LUPERUS BIRAGHII *Ragusa*

Lung. 4-5 millim.

Antenne del ♂ appena della lunghezza del corpo, nella ♀ p corte. Testa, compresi gli occhi, larga quanto il corsetto, nera con una solcatura trasversale sulla fronte fra gli occhi, ed incrociata da un'altra longitudinale. Antenne sottili con i primi quattro articoli di un giallo chiaro, gli altri sette scuri, i due primi articoli uniti eguagliano in grandezza il terzo, i rimanenti eguali fra loro. Corsetto quadro liscio, giallognolo, più stretto nel ♂ che nella femmina. Lo scutello è a semicerchio. Le elitre, di colore azzurro acciaio lucente, sono molto più grandi del corsetto e più lunghe che larghe, coperte di piccoli punti fitti, ma ben distinti

e marcati. Le gambe gialle come il corsaletto ed i primi articoli delle antenne, ad eccezione dell'ultimo articolo del tarso che è scuro. La parte inferiore è interamente nera.

Ho preso questa graziosissima specie nel Bosco della Ficuzza dal 22 al 25 maggio, ove sembra abbondante specialmente sulle querce e l'ho dedicato al mio amico Biraghi, che gentilmente mi accompagnava in questa escursione.

TELEPHORUS PICCIOLII *Ragusa*

Lung. 6 millim.

Allungato, a pubescenza corta, lucente. Testa larga quanto il corsaletto, nera con la parte anteriore e la bocca gialla, estremità delle mandibole e dei palpi scura; antenne sottili, lunghe quanto la metà del corpo, i primi articoli di un giallo pagliato chiaro, i rimanenti scuri, il 2° ed il 3° più piccoli degli altri. Corsaletto quadrato con gli angoli anteriori e posteriori rotondati ed i margini alquanto elevati, di color giallo chiaro con una macchia nera subconica, più larga alla base che anteriormente. Lo scutello nero. Elitre un poco più larghe del corsaletto e tre volte più lunghe che larghe, granulose, di un giallo pagliato. Petto e addome neri. Gambe di un giallo più cupo delle elitre, metà superiore delle cosce macchiata di scuro, come pure i tarsi.

Preso in tre soli esemplari al Bosco della Ficuzza nel maggio scorso, e dedicata al Sig. Ferdinando Piccioli di Firenze, Consigliere della Società Entomologica Italiana.
